

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ



УПРАВЛЕНИЕ  
ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ  
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

248016, г. Калуга, ул. Пролетарская, 111,  
тел. 719-267, факс 719-292  
E-mail: nasledie@adm.kaluga.ru

от В.07.2020 № 10/1195-20

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Исполнительному директору  
ООО «Кировмостдорпроект»

А.П. Крылову

ул. Воровского, д. 78 «А»,  
г. Киров, 610035

**Уважаемый Александр Павлович!**

Управление по охране объектов культурного наследия Калужской области (далее – Управление) на запрос о предоставлении сведений о наличии (отсутствии) объектов культурного наследия на земельном участке для разработки проектной документации по объекту: «Реконструкция мостового перехода через р. Путьнка на автомобильной дороге Окружная дорога г. Калуга-Детчино-Малоярославец в Малоярославецком районе, д. Михеево», в соответствии с приложенной схемой, в пределах своей компетенции сообщает следующее.

По имеющимся в Управлении сведениям, на испрашиваемых участках объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия отсутствуют.

Вместе с тем, сведениями об отсутствии на указанной территории объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия (в т. ч. археологического), Управление не располагает.

Таким образом, для принятия Управлением решения о возможности проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ заказчику данных работ до начала их проведения необходимо руководствоваться статьями 28, 30, 31, 32, 36, 45.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 56 статьи 26 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», пунктом 11 (3) Положения о государственной историко-культурной экспертизе (далее – ГИКЭ), утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569, предусматривающими в качестве первоочередных действий проведение и представление в Управление заключения ГИКЭ земельного участка, проводимого путем археологической разведки.

Начальник управления

А.В. Дерюгин  
(4842)719-268

Е.Е. Чудаков



**Калужская область  
Малоярославецкая  
районная администрация  
муниципального района  
«Малоярославецкий район»**

249096 г.Малоярославец  
пл. Ленина, д. 1  
тел.8(48431)3-01-60, тел/факс 2-14-46  
тел/факс 8(4842) 53-19-34  
E-mail: amaloyar@adm.kaluga.ru

От 06.05 2020 № 02-23/2314-20

На вх.№ 02-23 / 2314-20 от 27.04.20 02-23/2315-20

На вх.№ 02-23 / 2315-20 от 27.04.20

Приложение 6

**Заместителю директора  
ООО «КИРОВМОСТДОРПРОЕКТ»**

**Р.Н.Буракову**

**610035, г.Киров, ул.Воровского, 78 «А»  
kmdp@bk.ru**

**Уважаемый Роман Николаевич!**

На Ваши обращения от 27.04.20 вх.№ 02-23 / 2314-20 и вх.№ № 02-23 / 2315-20 сообщая, на участке проектирования объектов: «Реконструкция мостового перехода через р.Путынка на автомобильной дороге Окружная дорога г.Калуги-Детчино-Малоярославец в Малоярославецком районе, д.Михеево»; «Реконструкция мостового перехода через р.Песочня на автомобильной дороге Окружная дорога г.Калуги-Детчино-Малоярославец в Малоярославецком районе, д.Таурово» отсутствуют особо охраняемые природные территории местного значения.

**Заместитель Главы администрации**

**М.В.Демьяненко**

Земеров Андрей Анатольевич,  
заместитель заведующего отделом  
градостроительства и архитектуры,  
8/48431/2-18-05  
terplan@rambler.ru



МИНИСТЕРСТВО  
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА  
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ  
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ  
**«КАЛУГАДОРЗАКАЗЧИК»**  
(ГКУ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ  
«КАЛУГАДОРЗАКАЗЧИК»)

Заместителю директора  
ООО «Кировмостдорпроект»  
Р.Н. Буракову

248600, г.Калуга, ул. Луначарского-64, тел. 79-53-63  
Факс: 8 (4842) 79-57-05

от 02.06.2020 № 1479-20  
27.05.2020 136

**Технические условия на переустройство линии  
наружного освещения на период реконструкции  
мостового перехода через р.Путынка на  
автомобильной дороге Окружная дорога г.Калуги  
– Детчино – Малоярославец в Малоярославецком  
районе, д.Михеево.**

1. Демонтировать провод СИП-2 сечением 3x25+1x54,6 на участке производства работ.
2. Демонтировать опоры и светильники.
3. Предусмотреть устройство временной ВЛ-0,4кВ и освещение временной дороги с последующим её демонтажем.
4. Предусмотреть затраты по восстановлению линии наружного освещения в первоначальное состояние.

Главный инженер

В.Н. Кабердин



**МИНИСТЕРСТВО  
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ  
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ  
УПРАВЛЕНИЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ  
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ**

ул. Заводская, 57, г.Калуга, 248018  
тел. (4842) 71-99-55, факс (4842) 71-99-56  
e-mail: priroda@adm.kaluga.ru

21.05.2020 № 3285/1-20

№ 100 от 27.04.2020

**Заместителю директора  
ООО «Проектно-исследовательский  
институт «Кировмостдорпроект»  
Р.Н. Буракову**

ул. Воровского, 78 «А»,  
г. Киров, 610035

kmdp@bk.ru

Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области (далее – министерство), рассмотрев Ваше обращение, сообщает следующее.

Сведения о наличии (отсутствии) в районе проведения работ по объекту «Реконструкция мостового перехода через р. Путынка на автомобильной дороге Окружная дорога г. Калуги – Детчино – Малоярославец в Малоярославецком районе, д. Михеево» редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Калужской области и (или) Красную книгу Российской Федерации, в министерстве отсутствуют.

**Заместитель министра –  
начальник управления**

**Н.О. Артамонова**

Новикова О.А.  
(4842) 719-973



**МИНИСТЕРСТВО  
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ  
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ  
УПРАВЛЕНИЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ  
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ**

ул. Заводская, 57, г.Калуга, 248018  
тел. (4842) 71-99-55, факс (4842) 71-99-56  
e-mail: priroda@adm.kaluga.ru

18.05.2020 № 32.12-20

№ 242 от 23.04.2020

**Заместителю директора  
ООО «Проектно-исследовательский  
институт «Кировмостдорпроект»  
Р.Н. Буракову**

ул. Воровского, 78 «А»,  
г. Киров, 610035

kmdp@bk.ru

Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области, рассмотрев Ваше обращение, сообщает об отсутствии особо охраняемых природных территорий регионального значения в районе проведения работ по объекту «Реконструкция мостового перехода через р. Путынка на автомобильной дороге Окружная дорога г. Калуги – Детчино – Малоярославец в Малоярославецком районе, д. Михеево».

**Заместитель министра –  
начальник управления**

**Н.О. Артамонова**

Новикова О.А.  
(4842) 719-973

МИНИСТЕРСТВО  
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА  
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ  
«КАЛУГАДОРЗАКАЗЧИК»

**П Р И К А З**

« 15 » 06 \_\_\_\_\_ 2020 г.

№ 90

г.Калуга

**О принятии решения о  
подготовке документации  
по планировке территории**

В соответствии со статьями 41, 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации и в целях реализации постановления Правительства калужской области от 04.12.2013 № 652 «Об утверждении государственной программы Калужской области» (в ред. Постановлений Правительства Калужской области от 18.12.2013 №704, от 01.04.2014 №217, от 14.08.2014 №477, от 11.12.2018 №735, от 27.04.2015 №228, от 01.10.2015 №552, от 30.11.2015 №666, от 26.02.2016 №123, от 31.05.2016 №314, от 23.06.2016 №350, от 27.12.2016 №690, от 10.03.2017 №104, от 11.05.2017 №270, от 07.07.2017 №394, от 06.10.2017 №565, от 12.12.2017 №733, от 28.12.2018 №803, от 21.02.2018 №111, от 03.2018 №186, от 24.04.2018 №254, от 11.07.2018 №417, от 11.09.2018 №547, от 15.10.2018 №630, от 04.12.2018 №736, от 25.12.2018 №802, от 06.02.2019 №68, от 18.07.2019 №451, от 12.09.2019 №573, от 27.02.2020 №134)

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Принять решение о подготовке документации по планировке территории по объектам:
  - Реконструкция мостового перехода через р. Угодка на автомобильной дороге Белоусово – Высокиничи – Серпухов в Жуковском районе, г. Жуков;
  - Реконструкция мостового перехода через р. Путынка на автомобильной дороге Окружная дорога г. Калуга-Детчино-Малоярославец в Малоярославецком районе, д. Михеево;
  - Реконструкция мостового перехода через р. Локня на автомобильной дороге Окружная дорога г. Калуга-Детчино-Малоярославец в Малоярославецком районе, д. Афанасово;
  - Реконструкция мостового перехода через р. Дубянка на автомобильной дороге А-130 «Москва – Малоярославец – Рославль» - Мосальск – Мещовск в Мосальском районе, д. Высокое;
  - Реконструкция мостового перехода через р. Истерьма на автомобильной дороге «Ермолино – Боровск - Веряя» - Рябушки в Боровском районе, мкр. Роща;

- Реконструкция мостового перехода через р. Локня на автомобильной дороге Окружная дорога г. Калуга-Детчино-Малоярославец в Малоярославецком районе, д. Гончаровка;
- Реконструкция мостового перехода через р. Межиха на автомобильной дороге «Боровск – Федорино – «Верея - Медынь» - Медовники – Серединское – Коростелево в Боровском районе, д. Серединское;
- Реконструкция мостового перехода через р. Межиха на автомобильной дороге «Боровск – Федорино – «Верея - Медынь» - Медовники – Серединское – Коростелево в Боровском районе, д. Медовники;
- Реконструкция мостового перехода через р. Суходрев на автомобильной дороге Окружная дорога г. Калуги – Детчино – Малоярославец в Малоярославецком районе, д. Таурово;
- Реконструкция мостового перехода через р. Песочня на автомобильной дороге Окружная дорога г. Калуги – Детчино – Малоярославец в Малоярославецком районе, д. Таурово;
- Реконструкция моста через р. Росвянка на автомобильной дороге Вязьма – Калуга в городском округе «Город Калуга», с. Росва;
- Ремонт путепровода через железную дорогу «Москва – Киев» на автомобильной дороге Подъезд к г. Сухиничи в Сухиничском районе, г. Сухиничи;
- Реконструкция автомобильной дороги окружная дорога г. Калуги – Детчино – Малоярославец в Малоярославецком районе (устройство электроосвещения и тротуаров на участке с км 16+510 по км 17+970, д. Гончаровка, д. Воробьево).
- Реконструкция автомобильной дороги Малоярославец – Боровск в Боровском районе (устройство электроосвещения, тротуаров и автобусных остановок на участке с км 15+630 по км 17+100, д. Тимашово).

2. Начальнику технического отдела (Кудряшову А.А.):


- обеспечить подготовку документации по планировке территории в соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» объектов указанных в пункте 1 настоящего приказа;

3. Ведущему инженеру группы земельных и имущественных отношений технического отдела (М.С. Реут):

- осуществить проверку, подготовленной и согласованной на основании настоящего приказа документации по планировке территории в течении пятнадцати дней со дня получения документации и в случае ее соответствия требованиям, указанным в части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации направить на утверждение в Управление архитектуры и градостроительства Калужской области;

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить главного инженера ГКУ Калужской области «Калугадорзаказчик»- В.Н.Кабердина.

И.о. начальника



К.А. Бульчев



**Калужская область  
Малоярославецкая  
районная администрация  
муниципального района  
«Малоярославецкий район»**

249096 г. Малоярославец  
пл. Ленина, д. 1  
тел. 8(48431)3-01-60, тел/факс 2-14-46  
тел/факс 8(4842) 53-19-34  
E-mail: amaloyar@adm.kaluga.ru

От 06.08. 2020 № 02-23/4343-20  
На № 11370 от 28.07.20

**Генеральному директору  
ООО «КАЛУЖСКИЕ  
ПРОСТОРЫ»**

**И.А.Степкину**

**248000, г.Калуга, ул.Кирова,  
д.29**

**Уважаемый Иван Анатольевич !**

Рассмотрев представленные Вами материалы по проекту планировки и межевания территории на размещение линейного объекта: «Реконструкция мостового перехода через р.Путынка на автомобильной дороге Окружная дорога г.Калуги-Детчино-Малоярославец в Малоярославецком районе, д.Михеево» разрабатываемому ООО «КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ» Малоярославецкая районная администрация муниципального района «Малоярославецкий район» согласовывает вышеуказанную проектную документацию.

**Заместитель Главы администрации**

**М.А.Крылов**

Земеров Андрей Анатольевич,  
заместитель заведующего отделом  
градостроительства и архитектуры,  
8/48431/2-18-05 terplan@rambler.ru